

Listino Servizi SSV

Revisione n.41 del 2-1-2025

Lab	Id Articolo	Descrizione
	005924	Corso Base emissioni dei forni da vetro (IED)
LAA	005497	Analisi acque
LAA	004659	Analisi ambiente di lavoro
LAA	005680	Analisi fuori listino LAA
LAA	004860	AUDIT PERIODICI DI VERIFICA DELLO SME
LAA	005655	Audit Silice Libera Cristallina
LAA	004767	Bilancio dello zolfo
LAA	004769	BILANCIO FLUSSI TERMICI E INDICI PERFORMANCE
LAA	004770	BILANCIO TERMICO-TERMOGRAFIA-ENDOSCOPIA
LAA	005664	Caratt. visiva, gravimetr, gran laser polveri
LAA	004768	CARRY OVER
LAA	005747	Determinazione Indici di Performance Forno
LAA	004658	Emissioni
LAA	005404	Emissioni altri camini VERALLIA
LAA	005449	Emissioni Caldaie
LAA	005403	Emissioni monte filtro VERALLIA
LAA	004761	Emissioni Murano analisi composizione
LAA	004764	Emissioni Murano Cerio
LAA	004765	Emissioni Murano Imballaggio
LAA	004763	Emissioni Murano Iride
LAA	004762	Emissioni Murano Tempra/Muffola
LAA	004760	Emissioni valle filtro Murano
LAA	005402	Emissioni valle filtro Verallia
LAA	004771	ENDOSCOPIA
LAA	004776	FIT-TEST
LAA	004777	MAPPATURA SILICE LIBERA CRISTALLINA
LAA	004773	MAPPATURA/SCREENING CON GAS TRACCIANTE ELIO
LAA	004758	Misura silice libera cristallina Assovetro
LAA	004859	MODELLO DI RICADUTE AL SUOLO
LAA	004774	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA (PMA)
LAA	004775	Noleggio strumentazione
LAA	005557	Ottimizzazione combustione *
LAA	005555	Rapporto di prova aggiuntivo LAA
LAA	005769	Redazione del manuale SME
LAA	005444	Relazione confronto varie campagne amb.lavoro
LAA	005772	Revisione del manuale SME
LAA	005757	Stesura relazione limiti emissioni atmosfera
LAA	005453	Valutazione del microclima
LAA	004772	VALUTAZIONE SISTEMA SCR DENOX
LAA	004853	VER.FUNZ.SIS.IAR-LINEAR.TAR.POLV.D.LGS.152/06
LAA	005501	Verifica del rendimento termico caldaie
LAA	004766	VERIFICA EFFICIENZA SISTEMA DI FILTRAZIONE
LAA	004756	VERIFICA FUNZION. SISTEMI SME-AST EN 14181
LAA	004755	VERIFICA FUNZION. SISTEMI SME-QAL2 EN 14181

LAA	005671	Verifica omogeneità flusso UNI EN 15259
LAA	005560	Verifica resa abbattimento NOx e NH3 con urea
LAC	005884	An. Completa via Umida Carbonato di Bario std
LAC	005883	An. Completa via Umida: Carb. di Potassio std
LAC	005882	An. Completa via Umida: Carb. di Sodio std
LAC	004674	Anal.chimic.completa via umida materie prime
LAC	005494	Anal.compl.via umida silicato liquido/vetroso
LAC	004856	Anal.merceol. Acc.COREVE/UNIVETRO NORD-CENTRO
LAC	005896	Analisi Calce per Trattamento Fumi
LAC	004683	Analisi calcolo quote CO2 - Antracite
LAC	004681	Analisi calcolo quote CO2 - Bario carbonato
LAC	004684	Analisi calcolo quote CO2 - Carbone vegetale
LAC	004678	Analisi calcolo quote CO2 - Dolomite
LAC	004682	Analisi calcolo quote CO2 - Grafite
LAC	004677	Analisi calcolo quote CO2 - Litio carbonato
LAC	005890	Analisi calcolo quote CO2 - Loppa/Calumite
LAC	004680	Analisi calcolo quote CO2 - Marmo
LAC	004685	Analisi calcolo quote CO2 - Polvere elettrof.
LAC	004675	Analisi calcolo quote CO2 - Sodio carbonato
LAC	004679	Analisi calcolo quote CO2 - Dolomite calcinata
LAC	004676	Analisi calcolo quote CO2-Potassio carbon.
LAC	005496	Analisi carbonato di Sodio VERALLIA
LAC	004669	Analisi chimica via umida vetro/rott/sdv/refr
LAC	005676	Analisi fuori listino LAC
LAC	005674	Analisi mediante ICP su cessioni ac. acetico
LAC	004857	Analisi merceologica Acc.COREVE/UNIVETRO SUD
LAC	004693	ANALISI MONITOR.PIOMBO ASSOVETRO ROTTAME/SDV
LAC	005376	Analisi oli minerali Mosh e Moah *§
LAC	004694	Analisi Piombo convenzione Assovetro conten.
LAC	004854	Analisi Piombo su rottame/sdv NC
LAC	005756	Analisi Pirite
LAC	005837	Analisi POPs (Reg. UE 2019/1021)
LAC	005539	Analisi sensoriale gustativo DIN 10955*
LAC	005540	Analisi sensoriale olfattivo DIN 10955*
LAC	005493	Analisi solfato di sodio VERALLIA
LAC	005886	Analisi solfato di sodio via umida standard
LAC	004586	Analisi solfato di sodio via umida Zignago
LAC	005800	Analisi speciazione del Selenio nel vetro
LAC	005458	Analisi XRF su campioni di M.P./polv.elet.VER
LAC	004565	Analisi XRF su campioni di vetro
LAC	005457	Analisi XRF su campioni di vetro VER
LAC	005459	Analisi XRF su rottame/sabbia di vetro VER
LAC	005616	Capacità riempimento (Fill point capacity) *
LAC	005905	Carbonato di Sodio - Zignago
LAC	005492	Carbone/Coke/Grafite VERALLIA
LAC	004671	Carbone/Grafite/Pirite/Calumite analisi compl
LAC	004580	Cessione Ferro solubile JP Pharma

LAC	005787	Cessione materiale termoisolante ASTM C871
LAC	004829	Cessioni norma francese
LAC	005495	Cessioni Pb e Cd secondo ASTM C738-94
LAC	004666	Cessioni Specifiche altri Stati
LAC	005489	Cobalto Verallia
LAC	004667	Chemical Oxygen Demand (COD)
LAC	005488	Cromite di ferro Verallia
LAC	005733	Determin. Capacità cont. UNI EN ISO 8106 6 pz
LAC	005471	Determinaz.contenuto plastificanti ftalici *§
LAC	005468	Determinaz.contenuto sostanze fluorurate *§
LAC	004585	Determinaz.Nitrosamine in contenitori vetro
LAC	005474	Determinazione del contenuto di Bisfenolo **
LAC	005534	Determinazione Pb/Cd lip and rim ASTM C927*
LAC	005545	Determinazione Zn, Ba, Sb, Pb, Cd, Co EN1388*
LAC	004827	DIN 12116
LAC	005876	DIN 51031*
LAC	005877	DIN 51032*
LAC	004844	Direttiva 2011/65/EC "RoHS"
LAC	004568	DM 21/03/1973 TIPO A
LAC	005874	DM 21/03/1973 TIPO A triplo attacco
LAC	004569	DM 21/03/1973 tipo B
LAC	004824	DM 21/03/1973 tipo C (Globale e specifica Pb)
LAC	004823	Analisi Fluorite via umida
LAC	004825	ICH Q3D estraibili
LAC	004583	ISO 4802-1
LAC	004584	ISO 4802-2
LAC	005875	ISO 6486
LAC	004843	ISO 695
LAC	004570	ISO 7086
LAC	004581	ISO 719
LAC	004582	ISO 720
LAC	005538	L.O.D. (umidità) - LAC
LAC	005613	Misura dimensioni (Dimension)*
LAC	004828	MP carbonatate - Analisi Completa via Umida
LAC	005892	Nitrato di sodio an v umida completa MP carb
LAC	005491	Analisi ossido di ferro Verallia
LAC	004842	pH compresa preparazione campione
LAC	004672	Analisi completa polveri elettrofiltro
LAC	005462	Polvere elettrofiltro analisi completa VER
LAC	004851	Rapporto di prova aggiuntivo LAC
LAC	005864	Redox inorganico su rottame
LAC	005863	Redox inorganico su rottame con solfuri
LAC	004826	Regolamento REACH
LAC	005878	Relazione CO2
LAC	004579	Resistenza idrolitica su polvere JP Pharma
LAC	004573	Resistenza idrolitica su polvere EU Pharma
LAC	004576	Resistenza idrolitica su polvere US Pharma

LAC	004572	Resistenza idrolitica su superficie EU Pharma
LAC	004578	Resistenza idrolitica su superficie JP Pharma
LAC	004575	Resistenza idrolitica su superficie US Pharma
LAC	004574	Resistenza idrolitica superf. As - EU Pharma
LAC	004577	Resistenza idrolitica superf. As - US Pharma*
LAC	005755	Rilascio nitriti superf. interna contenitori*
LAC	004571	Ronchi Pb-Cd-CrVI-Hg D.Lgs. n.152 03/04/2006
LAC	005490	Selenio Verallia
LAC	004670	Solfato di calcio analisi completa
LAC	004668	Spodumene analisi completa
LAC	005659	Stesura Scheda di Sicurezza
LAC	004778	Test di durabilità in lavastoviglie *
LAC	004822	Test eluizione rifiuti UNI EN 12457-2*
LAC	005752	TT Analisi XRF su campioni di vetro
LAC	005891	Verifica As conformità D.Lgs. 108/1992
LAC	004821	Verifica California Proposition 65
LAC	004566	XRF su campioni di Mat. Prime e Rott. Vetro
LAD	004655	Anal.trattamento a freddo sup.est.(int.)cont.
LAD	005610	Analisi aspetto e odore (Appearance & odor)*
LAD	005887	Analisi Decrepitazione
LAD	004654	ANALISI DEI DIFETTI SUPERFICIALI
LAD	004647	Analisi della frattura
LAD	005481	Analisi della frattura VERALLIA
LAD	004663	Analisi elementi finiti
LAD	004656	Analisi Frammenti nei contenitori
LAD	004802	Analisi FTIR per caratterizzazione materiale
LAD	005696	Analisi fuori listino LAD
LAD	004665	Analisi gas nelle bolle *
LAD	004649	Analisi infusi /corde
LAD	004687	Analisi merceologica rottame Pronto Forno
LAD	004806	Analisi origini di frattura
LAD	004807	Analisi profili del Potassio (K)
LAD	004686	Analisi sabbia di vetro-END OF WASTE
LAD	004650	Angolo di contatto superficiale
LAD	005454	Calcolo teorico composizione e proprietà *
LAD	004657	Caratter.contenitori con sospensioni PHARMA
LAD	005546	Cinetiche di fusione - Kinetic dissolution
LAD	005901	Determ. semi-quantitativa acqua nel vetro
LAD	005955	Determinazione contenuto microplastiche
LAD	004688	Determinazione contenuto minerali pesanti
LAD	004692	materiale incognito caratterizzazione
LAD	004651	Misura angolo di scivolamento con tilt table
LAD	004652	Misura del trattamento a caldo imboccat.FCM-S
LAD	005849	Misura momento l'apertura di contenitori
LAD	004653	Misura trattamento a caldo corpo cont.HECM-S
LAD	004673	Prot. Delaminazione contenitori in vetro
LAD	005553	Rapporto di prova aggiuntivo LAD

LAD	005619	Relazione tecnica/documentaz fotografica LAD
LAD	004689	Ricerca contaminanti dimensioni <5 mm su MP
LAD	004691	Schiumatura su contenitori di vetro
LAD	004852	Silice cristall.membr.filtrante XRD UNI 11768
LAD	004805	Singola fusione e ricerca infusibili *
LAD	004690	Sospensioni in contenitori di vetro
LAD	004804	Test colorimetrico Blu di metilene
LAD	005950	Valutazione frattura prove pressione interna
LPM	004664	Analisi dimensionali
LPM	005689	Analisi fuori listino LPM
LPM	005968	Analisi Shock logger - valutaz impatti linea
LPM	005975	Audit ispettivo e controllo qualità linea imb
LPM	005730	Ball drop test (prezzo a lastra)
LPM	005716	Determinazione della micro-durezza Vickers
LPM	004837	Distribuzione spessori vetro *
LPM	005711	Invecchiamento in Camera Climatica
LPM	004839	Line Simulation
LPM	005508	Misura spessore
LPM	004660	Pressione interna ASTM C147 - ISO 7458
LPM	005976	Produzione contenitore Shock logger
LPM	005567	Rapporto di prova aggiuntivo LPM
LPM	005713	Relazione LPM
LPM	005595	Relazione tecnica e document.fotografica LPM
LPM	004830	Resistenza al carico verticale EN ISO 8113
LPM	004779	Resistenza riscaldamento microonde EN 15284 *
LPM	004662	Resistenza urto UNI 9302 - UNI EN 12980
LPM	005727	Sb term UNI EN 13834 - articoli forno aria/ar
LPM	004836	Sbalz termic pass test ASTM C149 (50) acq/acq
LPM	004648	Sbalzo termico ASTM C149 acqua/acqua
LPM	005843	Sbalzo termico UNI EN 1183 (50 pz) aria/acqua
LPM	004838	Scratch test ASTM F2179
LPM	005947	Test martello norvegese su lastra vetroceram.
LPM	005721	Thermal Shock aria/acqua 280°C/20°C pass/no p
LPM	005724	Thermal shock aria/aria 700°C/20°C fino 10 ci
LPM	004846	TT Misura spessore EN 572
LPO	005691	Analisi fuori listino LPO
LPO	004819	Caratterizzaz. UNI EN 410 (vetrate isolanti)
LPO	004818	Caratterizzazione UNI EN 410 (monolitico)
LPO	004811	Curva di dispersione completa/Numero di Abbe
LPO	004840	Emissività ASTM C1371
LPO	004812	Emissività EN 12898
LPO	004750	FeO e S= spettrofotometrico
LPO	004749	FeO spettrofotometrico
LPO	004813	Indice di rifrazione
LPO	004752	Light Transm.Test EU PHARMA 01/2019:30201
LPO	004808	Light Transm.Test JP PHARMA
LPO	004809	Light Transm.Test US PHARMA

LPO	004751	Misura del colore
LPO	004820	Omogeneità vetro ASTM C978-04 Ring section
LPO	005571	Rapporto di prova aggiuntivo LPO
LPO	004814	Riflessione luminosa ogni angolo
LPO	004841	Riflessione luminosa UNI EN 410
LPO	004817	Riflessione solare UNI EN 410
LPO	004831	Tensioni polarim./polarisc.ASTM C148-14 (20)
LPO	004815	Trasmissione luminosa ogni angolo
LPO	004816	Trasmissione luminosa UNI EN 410
LPO	004810	Trasmittanza termica U-value UNI EN 673
LPO	005515	TT Caratterizz.UNI EN 410 (vetrate isolanti)
LPO	005514	TT Caratterizzazione UNI EN 410 (monolitico)
LPO	005513	TT Emissività EN 12898
LPO	005746	TT Riflessione luminosa UNI EN 410
LPO	005745	TT Riflessione solare UNI EN 410
LPO	005512	TT Trasmittanza termica U-value UNI EN 673
LPR	005766	25 h aggiuntivi stazionamento in forno
LPR	004793	After expansion test (Brunk)
LPR	004588	Anal.mineralogica quantitativa XRD Rietveld *
LPR	004639	Analisi calcestruzzi API 936 metodo standard
LPR	005682	Analisi fuori listino LPR
LPR	004603	Analisi granulometria ASTM C136 (13 setacci)
LPR	004803	Analisi granulometria su malte
LPR	004589	Analisi mineralogica qualitativa XRD
LPR	004567	ANALISI XRF SU CAMPIONI DI REFRATTARI
LPR	005979	Atmosfera protetta prove alta temperatura
LPR	004632	Attacco alcali PRE R/34
LPR	004636	Attacco vapori sovrastruttura Alkali
LPR	004863	B determinazione con IR per refrattari
LPR	004638	Blistering test SSV
LPR	004592	Bulk Density (BD) EN 1094-4/API 936/ASTM C134
LPR	004861	C determinazione con IR per refrattari
LPR	004795	C-MOR 110°/24 h
LPR	004796	C-MOR 1100°/5 h
LPR	005653	C-MOR 1100°C 24h
LPR	004799	Cold bonding strength ASTM C198
LPR	004641	Consistency (ball in hand o flow)
LPR	004635	Corrosione dinamica vetro SSV*
LPR	004634	Corrosione statica vetro
LPR	004616	cottura da 816°C a 1400°C 5 h
LPR	004617	cottura fino 1400°C 12 h
LPR	004618	cottura fino 1400°C 24 h
LPR	005482	cottura fino a 815°C 5 h
LPR	004620	cottura sopra 1401°C 12 h fino 1700°C
LPR	004621	cottura sopra 1401°C 24 h fino 1700°C
LPR	004619	cottura sopra 1401°C 5 h fino 1700°C
LPR	005622	Cotture Seven

LPR	004611	CREEP > 1500°C ISO 3187 - EN 993-9
LPR	004610	CREEP < 1500° C ISO 3187 - EN 993-9
LPR	004797	Creep compressive flow
LPR	004587	Densità/porosità appar.(BD/AP) UNI EN 993-1
LPR	004609	Dilatazione termica (LTE)
LPR	005487	Essiccazione a 110°C 24 h
LPR	004637	Essudazione fase vetrosa*
LPR	004602	Granulometria laser
LPR	004612	HMOR ISO 5013 (fino a 6 provini) *
LPR	004614	Hot Stage Microscope
LPR	004753	L.O.I. (PERDITA) - XRF REFRATTARI
LPR	004640	Microanalisi refrattari
LPR	004798	Mortar Consistency
LPR	004794	Mortar Dry Shrinkage at 110°/24h
LPR	004593	Peso Volume mat.prima (BD) PRE R30/picnometro
LPR	004591	Peso Volume per misura BD ASTM C134
LPR	004800	Pier test for mortar ASTM C199
LPR	005753	Preparazione calcestruzzi ASTM C862/ISO1927-5
LPR	005840	Prova di esplosione su calcestruzzi refrat.
LPR	004590	Quarzo residuo XRD*
LPR	005572	Rapporto di prova aggiuntivo LPR
LPR	004622	Refrattarietà UNI EN 993-12
LPR	004633	Resistenza a CO
LPR	004600	Resistenza abrasione ASTM C704/API 936
LPR	004601	Resistenza abrasione DIN 52108 (Bohme)
LPR	004594	Resistenza compressione a freddo(CCS) formati
LPR	004595	Resistenza flessione a freddo (MOR)
LPR	004608	RUL > 1500°C ISO 1893 / ASTM C16
LPR	004607	RUL < 1500°C ISO 1893 / ASTM C16
LPR	004862	S determinazione con IR per refrattari
LPR	004801	Tensile strenght EN 1094-7
LPR	004624	Thermal conductivity densi ASTM C202
LPR	004627	Thermal conductivity densi SSV
LPR	004631	Thermal conductivity Dr. Klasse
LPR	004629	THERMAL CONDUCTIVITY HOT WIRE
LPR	004623	Thermal conductivity isolanti C182*
LPR	004626	Thermal conductivity isolanti SSV
LPR	004630	Thermal conductivity laser flash *
LPR	004625	Thermal conductivity monolitici ASTM C417
LPR	004628	Thermal conductivity monolitici/calcestr.SSV
LPR	004605	Thermal shock aria EN 993-11mA
LPR	004606	Thermal shock aria en 993-11mB
LPR	004604	Thermal shock DIN 51068
LPR	004598	True Density (SG) ISO 5017
LPR	004599	True Porosity ISO 5016
LPR	004615	Variazione lineare permanente PLC
LPR	004596	Velocità Sonica (US)

LPR	004597	Young and Shear Mod. Poisson Ratio ASTM E1876
LPT	004644	Analisi Annealing and Strain point
LPT	005685	Analisi fuori listino LPT
LPT	004643	Analisi Softening point
LPT	004642	Conducibilità elettrica vetro alta temperat.*
LPT	004698	Densità a caldo *
LPT	004695	Densità nei vetri temperatura ambiente
LPT	004697	Misura Calore Specifico
LPT	004791	Misura Coefficiente Espansione Termica (CTE)
LPT	004613	Misura DSC/TG
LPT	004645	Misura DTA/TG
LPT	004699	Punto di devetrificazione (Liquidus point)*
LPT	005574	Rapporto di prova aggiuntivo LPT
LPT	005710	Ricottura vetro sodico-calcico e borosilicato
LPT	004646	Temp. di Trasformazione Dilatometrica (Tg)
LPT	004792	TENSIONE SUPERFICIALE VETRO ALTA TEMPERATURA
LPT	004696	Viscosità ad alta temperatura ISO 7884/2
LVP	004721	1000 h aggiuntive UNI 12543-4 Strat. I camp.
LVP	004720	2000 h aggiuntive UNI 12543-4 Strat. I camp.
LVP	004719	Alta temp. EN ISO 12543-4 strat.2h-ult.Camp.
LVP	004718	Alta temp. EN ISO 12543-4 stratif.2h-I Camp.
LVP	004713	Alta temp.EN ISO 12543-4 strat.16 h-ult.Camp.
LVP	004712	Alta temp.EN ISO 12543-4 strat.16 ore-I Camp.
LVP	004715	Alta umidità EN ISO 12543-4 strat.-ult.Camp.
LVP	004714	Alta umidità EN ISO 12543-4 stratif.-I Camp.
LVP	005693	Analisi fuori listino LVP
LVP	004725	ANSI Z97.1 Stratificati I camp.
LVP	004726	ANSI Z97.1 Stratificati ult.camp.
LVP	004728	ANSI Z97.1 temprati
LVP	004782	Attività ispezione - CSI
LVP	004784	CALIBRAZIONE HST SECONDO EN 14179-1
LVP	004741	Capac.rif.absorb.umid.1279-2 C4
LVP	005781	Carico lineare distribuito secondo UNI 11678
LVP	004781	COMPRES.SUP.ASTM C1048 DOPPIA RUOTA VETRI HST
LVP	004705	Compress.sup.ASTM C1048 doppia ruota temprati
LVP	004711	Compressione sup. ASTM C1279 Vetri con HST
LVP	004708	Compressione sup. ASTM C1279 Vetri induriti
LVP	004703	Compressione sup. ASTM C1279 Vetri temprati
LVP	005666	Densità nei sali disidratanti EN 1279-4
LVP	005665	Desorbimento gas nei sali secondo EN 1279-4
LVP	004700	EN 12150-1 FF.SS.
LVP	004722	EN 12600 stratificati
LVP	004704	EN 12600 Vetri temprati
LVP	004757	EN 1279-2 distanziatore flessibile
LVP	004731	EN 1279-2 Distanziatore rigido
LVP	004737	EN 1279-2+FF.SS. Vibrazione
LVP	004732	EN 1279-3

LVP	004736	EN 1279-3: Misura Li iniziale
LVP	004738	EN 1279-3+FF.SS. Vibrazione
LVP	004785	EN 1279-4 Adesione (Float)
LVP	004742	EN 1279-4: Adesione (Coating)
LVP	004733	EN 1279-4: fogging test e contenuto volatile
LVP	004744	EN 1279-4: permeabilità al gas
LVP	004743	EN 1279-4_ permeabilità al vapor d'acqua
LVP	004734	EN 1279-6 CICLO BREVE-V. ISOLANTI ARIA
LVP	004735	EN 1279-6 CICLO BREVE-V. ISOLANTI GAS
LVP	004724	EN 356 Ascia
LVP	004723	EN 356 BIGLIA
LVP	004745	EN ISO 1183-1: Densità
LVP	004727	EN ISO 12543/SP. FF.SS.
LVP	005699	EN ISO 12543/SP. FF.SS. successiva campionat
LVP	004847	FF.SS uscita di emergenza: prove rottura
LVP	005858	FLESS UNI EN 1288-3 VETRI INDUR. Chimicamente
LVP	004710	Flessione UNI EN 1288-3 Vetri con HST
LVP	004707	Flessione UNI EN 1288-3 Vetri induriti
LVP	004702	FLESSIONE UNI EN 1288-3 VETRI TEMPRATI
LVP	004701	Frammentazione UNI EN 12150-1 Vetri temprati
LVP	004709	Frammentazione UNI EN 14179-1: Vetri con HST
LVP	004706	Frammentazione UNI EN 1863-1 Vetri induriti
LVP	005740	Invecc. Nebbia Salina Neutra EN ISO 9227:2017
LVP	004729	ISO 614 lastre grandi
LVP	004730	ISO 614 lastre piccole
LVP	004848	Karl Fischer su vetrate isolanti EN 1279-2
LVP	005776	Life test: controllo remoto funz. tendina
LVP	004835	MARCHIO UNI ESTERO VETRI STRATIFIC.SICUREZZA
LVP	004832	MARCHIO UNI VETRATE ISOLANTI
LVP	005706	Marchio UNI vetrate isolanti - prove
LVP	005701	Marchio UNI vetrate isolanti 1 visita annuale
LVP	005703	Marchio UNI vetrate isolanti 2 visita annuale
LVP	005516	MARCHIO UNI VETRATE ISOLANTI PROGETTO
LVP	004833	MARCHIO UNI VETRI STRATIFICATI SICUREZZA
LVP	004834	MARCHIO UNI VETRI TRATTATI TERMICAMENTE
LVP	004850	Misura del punto di rugiada
LVP	004849	Misura del Tc
LVP	005641	Misure compress.sup.e valutaz.qualità tempr
LVP	005577	Rapporto di prova aggiuntivo LVP
LVP	004786	Scolorimento UV (3000h) - 1 Campionatura
LVP	004787	Scolorimento UV (3000h) - Ult. Campionatura
LVP	004747	Setacci Molecolari
LVP	005589	Sopralluogo presso Vs.edificio/cantiere
LVP	004783	Specchi: corrosione secondo EN 1036
LVP	005432	TT 2000H AGGIUNTIVE UNI 12543-4 STR. I CAMP.
LVP	005431	TT ALTA TEMP. EN ISO 12543-4 STR.2H-ULT.CAMP.
LVP	005430	TT ALTA TEMP. EN ISO 12543-4 STRAT.2H-I CAMP.

LVP	005425	TT ALTA TEMP.EN ISO 12543-4 STR.16 H-ULT.CAM.
LVP	005424	TT ALTA TEMP.EN ISO 12543-4 STR.16 ORE-ICAMP.
LVP	005427	TT ALTA UMIDITÀ EN ISO 12543-4 STR.-ULT.CAMP.
LVP	005426	TT ALTA UMIDITÀ EN ISO 12543-4 STRAT.-I CAMP.
LVP	005440	TT COMPR.SUP.ASTM C1048 DOPP.RUOTA VETRI HST
LVP	005416	TT COMPRESS.SUP.ASTM C1048 DOPPIA RUOTA TEMP.
LVP	005423	TT COMPRESSIONE SUP. ASTM C1279 VETRI CON HST
LVP	005420	TT COMPRESSIONE SUP. ASTM C1279 VETRI INDUR.
LVP	005414	TT Compressione sup.ASTM C1279 Vetri temprati
LVP	005433	TT EN 12600 STRATIFICATI
LVP	005415	TT EN 12600 VETRI TEMPRATI
LVP	005446	TT EN 1279-2 DISTANZIATORE FLESSIBILE
LVP	005434	TT EN 1279-2 Distanziatore rigido
LVP	005435	TT EN 1279-3
LVP	005383	TT EN 356 ASCIA
LVP	005382	TT EN 356 BIGLIA
LVP	005856	TT FLESS UNI EN 1288-3 VETRI INDUR. Chemicam.
LVP	005422	TT FLESSIONE UNI EN 1288-3 VETRI CON HST
LVP	005418	TT FLESSIONE UNI EN 1288-3 VETRI INDURITI
LVP	005413	TT FLESSIONE UNI EN 1288-3 VETRI TEMPRATI
LVP	005421	TT FRAMMENTAZ. UNI EN 14179-1: VETRI CON HST
LVP	005401	TT FRAMMENTAZIONE UNI EN 12150-1 VETRI TEMPR.
LVP	005417	TT FRAMMENTAZIONE UNI EN 1863-1 VETRI INDUR.
LVP	005822	TT MARCHIO UNI VETRATE ISOLANTI 1279-2
LVP	005821	TT MARCHIO UNI VETRATE ISOLANTI 1279-3
LVP	005578	TT Rapporto di prova aggiuntivo LVP
LVP	005441	TT SPECCHI: CORROSIONE SECONDO EN 1036
LVP	005438	TT UNI EN 1096-2 (CLASSE A)
LVP	005445	TT UNI EN 1096-2 (CLASSE B)
LVP	005442	TT UNI EN 1096-2 (CLASSE S)
LVP	005443	TT UNI EN 1096-3 (CLASSE C-D)
LVP	005439	TT UNI EN 12600 VETRI CON HST
LVP	005436	TT UNI EN 1279-2/3 VETR.ISOL. TRIPLE MARC.UNI
LVP	005428	TT UNI EN ISO 12543-4 STRATIFIC. UV - I CAMP.
LVP	005429	TT UNI EN ISO 12543-4 STRATIFIC. UV-ULT.CAMP.
LVP	005437	TT UNI EN1279-2/3 VETR.ISOL.WARMEDGE MARC.UNI
LVP	004748	UNI EN 1096-2 (classe A)
LVP	004788	UNI EN 1096-2 (classe B)
LVP	004789	UNI EN 1096-2 (classe S)
LVP	004790	UNI EN 1096-3 (classe C-D)
LVP	004780	UNI EN 12600 Vetri con HST
LVP	004739	UNI EN 1279-2/3 vetr.isolanti triple Marc.UNI
LVP	004716	UNI EN ISO 12543-4 stratificati UV - I camp.
LVP	004717	UNI EN ISO 12543-4 stratificati UV-ult.camp.
LVP	005522	UNI EN1279-2/3 vetr.isol.triple Marc.UNI PROG
LVP	005519	UNIEN1279-2/3 vetr.is.WarmEdge Marc.UNI PROG.
LVP	004740	UNIEN1279-2/3 vetr.isolanti WarmEdge Marc.UNI

LVP	005784	Urto corpo rigido e semirigido UNI 11678
LVP	004746	Variazione in volume secondo EN ISO 10563
LVP	004845	VERIFICA PRESSO CANTIERE/STABILIMENTO
LVP	005389	Visita ispettiva di terza parte-Marcatura CE
R&D	005709	Commesse straordinarie
R&D	005599	Diagnosi energetiche
R&D	005583	Rapporto di prova aggiuntivo R&D
R&D	005586	Relazione tecnica progetto/studio/commesse
R&D	005532	Studio o progetto (da creare)
TUT	005760	Analisi merceologica Co.Re.Ve.
TUT	005824	Analisi merceologica Co.Re.Ve. Mercato Libero
TUT	005823	Analisi merceologica Co.Re.Ve. PAF
TUT	005965	Consulenza generica SSV
TUT	005936	Corso base generale materiali refrattari
TUT	005906	Corso Base vetro cavo alimentare
TUT	005909	Corso Base vetro cavo farmaceutico
TUT	004754	CORSO DI FORMAZIONE
TUT	005933	Corso esposiz. professionale ambienti lavoro
TUT	005939	Corso materiali refrattari per forni da vetro
TUT	005927	Corso performance energetiche emissive forni
TUT	005942	Corso propriet{ termofisiche del vetro
TUT	005930	Corso SME: Sistemi Monitoraggio Emissioni
TUT	005918	Corso Specifico analisi della frattura
TUT	005915	Corso Specifico difetti nei contenitori
TUT	005921	Corso specifico normative vetro per alimenti
TUT	005912	Corso Specifico propriet{ e prove meccaniche
TUT	005744	Costo orario per tecnico
TUT	005527	Fusione e/o omogeneizzazione preliminare
TUT	005765	Fusione sperimentale
TUT	005945	Gestione corsi presso nostra sede
TUT	005834	Piano Specifico Prevenzione
TUT	005509	Rimborso spese di trasporto
TUT	004858	Servizio ispezion.merceologica Vidrala-Encirc
TUT	004237	Spese viaggio, al km.
TUT	005763	Spese viaggio, al km. CSI
TUT	005408	Spese viaggio/pernott.Lonigo/Villa Poma/Gazzo
TUT	005405	Spese viaggio/pernottam. Dego/Carcare/Pescia
TUT	005411	TARIFFA FISSA TRASF.INT.DEGO/CARCARE/PESCIA
TUT	005412	TARIFFA FISSA TRASF.INT.LONIGO/VILLA P./GAZZO
TUT	005960	Test rimozione etichette CETIE DT41.00
TUT	004759	Traduzione in lingua straniera